

Canoni uus täiskaader Hübridikaamera Canon EOS R

7 aastat tagasi - 05.09.2018 Autor: [Marko Habicht](#)

Sööge saia, sööge liha, jätke jonn ja jätke viha - ehk oli aeg, mil punniti autofookuse vastu, siis töötati, et digi on saatan ja nüüd trotsime peeglite eemaldamist kaamerateest. Kuna alles on jäänud üsna vähesed, kes manuaalfookusega filmile pildistavad, võib eeldada, et hübriidide ajastu on peagi käes!

Canon kuulutas täna, Londonis, välja oma uue EOS R seeria kaamera, mis loobub peeglimehhanismist täiskaaderkaameras ning asub konkurentsi kanda kinnitanud Sonyga ning Nikoniga, kes samuti hübriidimaailmas pinnal püüab püsida.

Nagu kõigil teistelgi, tähendab, et ka Canonil tuleb uus "RF" läätsebajonett, mis mõõtmetelt sama, nagu varasem EF, kuid distantilt lühem, et sensoril lähemale istuda. Varasemaid EF objekteive saab kasutada üleminekuga.

Üleminekut pakutakse ka piluga, kuhu sisestada erinevaid filtreid, mis võiks filtrite hinna ja kasutamise teha märksa mugavamaks, arvestades et pole vaja enam mitmeid üleminekuid ega mõõtmeid.

Kasutusel on sisse töötatud Canon EOS 5D tuntud sensor, kuid lisatud on EOS M50 peal ära katsetatud DIGIC 8 protsessor. Canon lubab maailma kiireimat autofookust, 0.05s ning pildistamiskiirust 8 kaadrit sekundis, fikseeritud fookusega. Autofookusega kukub see number 5 kaadrile sekundis.

VIDEO



Igas suunas pööratav, keeratav ekraan on kasuks enesearmastajatele ning videograafidele meeldib kindlasti 10bitine infovoog ja log profiili, üle HDMI-i, välisele salvestajale.

Dual Pixel autofookus, mis hetkel on parim ja loomulikuma välimusega, mis hetkel saadaval.

ISO 400 juures on dünaamilist ulatust 12 stoppi, mis on märkimisväärne edasimineku eelnenud toodetest, kuid Sonyle jääb veel natukene alla.

4K salvestamine AGA seda 1,7x cropiga (Nikon ei cropi ning Sony A7 on 1,2x)

Drop-in filtritega EF adapter, mis meie arvates eriti nunnu. Toetab ka variable ND filtreid, mida päris tüütu viies eri mõõdus kasutada, nagu meil praegu vajadus on.

Üldine jutt

Palju kohandatavust, äpi ühendatavus jne jne. 30 Megapixlit ja suurendatud toimivus kehvades valgusoludes. Fokuseerib kuni -6 stoppi, mis on päris hea tulemus.

Muidugi ei saa mainimata jätta, et Canon on ennekõike printerite tootja ning värvid on kaameral head, ühildudes täielikult kogu Canoni trükimeediaga.

Uued Objektiivid



Esialgu on Täiskaaderhübriidile mõeldud objektiivide valik kasin, kuid tähtis on teada, et üleminekuga toimivad kõik EF objektiivid ilma probleemideta. Olgu need siis Canoni, Sigma või kelle iganes toodang.

- RF 50mm f/1.2L USM - 2649€
 - RF 24-105mm f/4L IS USM - 1299€
 - RF 28-70mm f/2L USM - 3499€
 - RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM - 599€
-
- Canon mount adapter EF-EOS R: RSP 119 €
 - Canon control mount ring adapter EF-EOS R: RSP 249 €

- Canon drop-in filter mount adapter EF-EOS R (Drop in filter adapter with V-VD): RSP 479 €
- Canon drop-in filter mount adapter EF-EOS R (Drop in filter adapter with CPL): RSP 359 €

Canoni EOS R kaamera soovituslik jaehind on 2649€ ning koos EF adapteriga võimalik seda Overallist tellida.

<https://goo.gl/waEJ9b>

Võtame kokku

Spetsifikatsiooni alusel on väga raske kaamerat hinnata ning hetkel me vaimustuses ei ole.

Vana 5D sensor, uue protsessoriga, mis komplektina jääb nii kiiruses kui dūnaamilises ulatuses konkurentidele alla.

4K video on kohutava 1,7x cropiga, mis olgugi suure avaga objektiivide olemasolule kaotab tänu cropile kogu sügavuse.

120fps on kohutavalt madala (vähemalt selles hinnaklassis) 720p resolutsiooniga. Samal ajal, kui kõigil konkurentidel on 1080p juures 120fps-i, lumixil isegi 180.

Ning muidugi 5fps autofookusega ja 8fps fikseeritud fookusega, mis tõenäoliselt annab 8 fookusest väljas pilti. Umbes 600€ soodsam Sony a7III pildistab 10fps fookusega.

Puudub keresisene stabiliseerimine, mis on nii Nikonil kui Sonyl olemas.

Vähemalt tehnilistele näitajatele tuginedes oleme pettunud.

Meile siiralt meeldib meie 1Dx MK II, kuid meeeldi kasutaksime seda kompaktsemas korpus.

Canonil on olemas väga hea tehnoloogia ning vaja oleks olnud lisada vaid Log profiilid ning natukene uuendatud sensor, et paar stoppi dūnaamilist kontrasti juurde saada - asi mille pärast Sonysid hinnatakse kõrgelt.

Kogu sellest komplektist on tundub kõige seksikam drop in filtritega üleminek, mis samas oma hinda arvestades; äkki oleks odavam osta komplekt 82mm pro

filtreid ja alla toovaid üleminekuid.

lisades 2600€ Canoni EOS R hinnale 600€, on võimalik osta endale Sony A7R, mis on hetkel üks vingemaid portreekaameraid, mis saadaval.

2900€ eest saab Nikon Z6, mis oma näitajatelt väga kõva konkurent, kuid kaasa tuleb ka objektiiv.

AGA me võime ka räigelt eksida ning see pildikvaliteet, mis sealt kaamerast välja tuleb, võib meid pahviks lüüa.

Jääme ootele ning võtame pikemalt sõna, kui kaamera on meie käes olnud mõnda aega.

Kuid olles valikute vahel, kas 5D IV või EOS R, võib umbes 1000€ kallima 5D pikema jututa riulisse jätta.

Tehnilised näitajad.

CANON EOS R SPECIFICATIONS

MSRP	PRICE
	\$2299 (body only), \$3399 (w/24-105 F4L lens)
BODY TYPE	BODY TYPE
	SLR-style mirrorless
BODY MATERIAL	Magnesium alloy
	SENSOR
MAX RESOLUTION	6720 x 4480
OTHER RESOLUTIONS	4176 x 2784 (1.6x crop)
IMAGE RATIO W:H	1:1, 4:3, 3:2, 16:9
EFFECTIVE PIXELS	30 megapixels
SENSOR PHOTO DETECTORS	32 megapixels
SENSOR SIZE	Full frame (36 x 24 mm)
SENSOR TYPE	CMOS
COLOR SPACE	sRGB, Adobe RGB
COLOR FILTER ARRAY	Primary color filter
	IMAGE
ISO	Auto, 100-40000 (expands to 50-102400)

BOOSTED ISO (MINIMUM) 50
BOOSTED ISO (MAXIMUM) 102400
WHITE BALANCE PRESETS 6
CUSTOM WHITE BALANCE Yes
IMAGE STABILIZATION No
UNCOMPRESSED FORMAT RAW
JPEG QUALITY LEVELS Fine, normal

FILE FORMAT

- JPEG
- Raw (14-bit Canon CRW)
- C-Raw (Canon compressed Raw)

OPTICS & FOCUS

AUTOFOCUS

- Contrast Detect (sensor)
- Phase Detect
- Multi-area
- Center
- Selective single-point
- Tracking
- Single
- Continuous
- Touch
- Face Detection
- Live View

AUTOFOCUS ASSIST LAMP Yes

MANUAL FOCUS Yes

NUMBER OF FOCUS POINTS 5655

LENS MOUNT Canon RF

FOCAL LENGTH MULTIPLIER 1×

SCREEN / VIEWFINDER

ARTICULATED LCD Fully articulated

SCREEN SIZE 3.2"

SCREEN DOTS 2,100,000

TOUCH SCREEN Yes

SCREEN TYPE TFT LCD

LIVE VIEW Yes

VIEWFINDER TYPE Electronic

VIEWFINDER COVERAGE 100%

**VIEWFINDER
MAGNIFICATION** 0.76×

VIEWFINDER RESOLUTION 3,690,000

PHOTOGRAPHY FEATURES

MINIMUM SHUTTER SPEED 30 sec

**MAXIMUM SHUTTER
SPEED** 1/8000 sec

EXPOSURE MODES

- Program
- Aperture priority
- Shutter priority
- Manual

BUILT-IN FLASH No

EXTERNAL FLASH Yes (via hot shoe)

FLASH X SYNC SPEED 1/200 sec

DRIVE MODES

- Single
- High-speed continuous
- Low-speed continuous
- Self-timer

CONTINUOUS DRIVE 8.0 fps

SELF-TIMER Yes (2 or 10 secs)

METERING MODES

- Multi
- Center-weighted
- Spot
- Partial

**EXPOSURE
COMPENSATION** ±3 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps)

AE BRACKETING ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps)

VIDEOGRAPHY FEATURES

FORMAT MPEG-4, H.264

MODES

- 3840 x 2160 @ 30p / 480 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 3840 x 2160 @ 30p / 120 Mbps, MOV, H.264, AAC
- 3840 x 2160 @ 24p / 480 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 3840 x 2160 @ 24p / 120 Mbps, MOV, H.264, AAC
- 3840 x 2160 @ 23.98p / 480 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 3840 x 2160 @ 23.98p / 120 Mbps, MOV, H.264, AAC
- 1920 x 1080 @ 60p / 180 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 60p / 60 Mbps, MOV, H.264, AAC
- 1920 x 1080 @ 30p / 90 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 30p / 30 Mbps, MOV, H.264, AAC
- 1920 x 1080 @ 24p / 90 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 24p / 30 Mbps, MOV, H.264, AAC
- 1920 x 1080 @ 23.98p / 90 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
- 1920 x 1080 @ 23.98p / 30 Mbps, MOV, H.264, AAC
- 1280 x 720 @ 120p / 160 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM

MICROPHONE SPEAKER

Stereo
Mono

STORAGE

STORAGE TYPES

SD card (UHS-II supported)

CONNECTIVITY

USB

USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec)

USB CHARGING

Yes (with LP-E6N only)

HDMI

Yes (Mini-HDMI)

MICROPHONE PORT	Yes
HEADPHONE PORT	No
WIRELESS	Built-In
WIRELESS NOTES	802.11b/g/n + Bluetooth 4.1 LE
REMOTE CONTROL	Yes (via smartphone)
PHYSICAL	
ENVIRONMENTALLY SEALED	Yes
BATTERY	Battery Pack
BATTERY DESCRIPTION	LP-E6N lithium-ion battery & charger
BATTERY LIFE (CIPA)	370
WEIGHT (INC. BATTERIES)	660 g (1.46 lb / 23.28 oz)
DIMENSIONS	136 x 98 x 84 mm (5.35 x 3.86 x 3.31")
OTHER FEATURES	
ORIENTATION SENSOR	Yes
GPS	None

Canoni 600€ APS-C sensoriga Hübriidkaamera EOS M50 arvustust näed arvutimaailma Youtubes.

Sony A7III vs Canon EOS R

[Difference Between Canon EOS R and Sony a7 III \[SPEC COMPARISON\]](#)

Sony VS Canon VS Nikon mirrorless

[Sony a7 III vs Canon EOS R vs Nikon Z6](#) [MIRRORLESS COMPARISON]

- [Uudised](#)
- [Digifotokad](#)

Pilt

